

vordefinierte Variablen

Ausgabe:

\$VideoName#	<i>Ist der Name des geschnittenen Videos ohne Verzeichnis und Dateiendung.</i>										
\$VideoDirectory#	<i>Verzeichnis der geschnittenen Videodatei ohne "\" am Ende.</i>										
\$ProjectName#	<i>Ist der Name des Projektes ohne Verzeichnis und Dateiendung. Hat das Projekt noch keinen Name da es noch nicht gespeichert wurde wird der Videoname benutzt.</i>										
\$ProjectDirectory#	<i>Das Verzeichnis in dem das Projekt gespeichert ist. Ist das Projekt noch nicht gespeichert wird das Videoverzeichnis benutzt.</i>										
\$ParameterFile#	<i>Ist der Name mit Pfad und Dateiendung der vom Programm Mpeg2Schnitt erzeugten Parameterdatei wie sie im Eingabefeld Parameterdatei im Dialog Ausgabe bearbeiten definiert ist.</i>										
\$OutputFile#	<i>Entspricht dem im Eingabefeld Zielverzeichnis im Dialog Ausgabe bearbeiten eingegebenen Dateinamen mit ersetzten Variablen.</i>										
\$TempDirectory#	<i>Das im Eingabefeld Zwischenverzeichnis im Dialog Optionenfenster/Verzeichnisse eingegebene Verzeichnis ohne "\" am Ende.</i>										
\$VideoFile#	<i>Die fertig geschnittene Videodatei mit Pfad und Dateiendung.</i>										
\$AudioFile1#	<i>Die erste fertig geschnittenen Audiodatei mit Pfad und Dateiendung.</i>										
\$AudioFile2#	<i>Die zweite fertig geschnittenen Audiodatei mit Pfad und Dateiendung.</i>										
\$AudioFile..n#	<i>Es sind weitere Audiodateien möglich. Die Variablen werden einfach durchnummeriert (AudioFile3, AudioFile4 ...).</i>										
\$Chapter1#	<i>Ist das erste Kapitel der fertigen Videodatei.</i>										
\$Chapter2#	<i>Ist das zweite Kapitel der fertigen Videodatei.</i>										
\$Chapter..n#	<i>Es sind weitere Kapitel möglich. Die Variablen werden einfach durchnummeriert (Chapter3, Chapter4 ...).</i>										
\$ChapterList#	<p><i>Schreibt eine Kapitelliste (des fertigen Videos) in der definierten Form. Dazu sind Parameter möglich die durch ";" getrennt an den Variablennamen angehängt werden (vor dem "#"). Leerzeichen zur besseren Lesbarkeit sind zulässig.</i></p> <table> <tr> <td>ohne Parameter</td><td><i>Die Kapitel werden ohne Trennzeichen im Format Bilder hintereinander geschrieben.</i></td></tr> <tr> <td>Format</td><td><i>Hier kann ein Zeitformat angegeben werden (z.B. Format=hh:mm:ss.mss). Soll das Zeichen ";" im Format verwendet werden muß es maskiert (doppelt schreiben ";;") werden. Auch die Zeichen "\$", "#", "" und "&" müssen maskiert werden.</i></td></tr> <tr> <td>Delimiter</td><td><i>Ist das Trennzeichen zwischen den Kapiteln. Auch hier müssen die Zeichen ";", "\$", "#", "" und "&" maskiert werden.</i></td></tr> <tr> <td>Offset</td><td><i>Die Kapitel werden mit diesem Offset geschrieben. Auch bei negativem Offset wird ein Kapitel niemals kleiner Null.</i></td></tr> <tr> <td>ListZero</td><td><i>Ist ListZero=1 steht am Anfang der eingefügten Liste immer ein Kapitel 0 auch wenn in der Kapitelliste kein Kapitel 0 am Anfang vorhanden ist.</i></td></tr> </table>	ohne Parameter	<i>Die Kapitel werden ohne Trennzeichen im Format Bilder hintereinander geschrieben.</i>	Format	<i>Hier kann ein Zeitformat angegeben werden (z.B. Format=hh:mm:ss.mss). Soll das Zeichen ";" im Format verwendet werden muß es maskiert (doppelt schreiben ";;") werden. Auch die Zeichen "\$", "#", "" und "&" müssen maskiert werden.</i>	Delimiter	<i>Ist das Trennzeichen zwischen den Kapiteln. Auch hier müssen die Zeichen ";", "\$", "#", "" und "&" maskiert werden.</i>	Offset	<i>Die Kapitel werden mit diesem Offset geschrieben. Auch bei negativem Offset wird ein Kapitel niemals kleiner Null.</i>	ListZero	<i>Ist ListZero=1 steht am Anfang der eingefügten Liste immer ein Kapitel 0 auch wenn in der Kapitelliste kein Kapitel 0 am Anfang vorhanden ist.</i>
ohne Parameter	<i>Die Kapitel werden ohne Trennzeichen im Format Bilder hintereinander geschrieben.</i>										
Format	<i>Hier kann ein Zeitformat angegeben werden (z.B. Format=hh:mm:ss.mss). Soll das Zeichen ";" im Format verwendet werden muß es maskiert (doppelt schreiben ";;") werden. Auch die Zeichen "\$", "#", "" und "&" müssen maskiert werden.</i>										
Delimiter	<i>Ist das Trennzeichen zwischen den Kapiteln. Auch hier müssen die Zeichen ";", "\$", "#", "" und "&" maskiert werden.</i>										
Offset	<i>Die Kapitel werden mit diesem Offset geschrieben. Auch bei negativem Offset wird ein Kapitel niemals kleiner Null.</i>										
ListZero	<i>Ist ListZero=1 steht am Anfang der eingefügten Liste immer ein Kapitel 0 auch wenn in der Kapitelliste kein Kapitel 0 am Anfang vorhanden ist.</i>										

Verweise:

- [Dialog Ausgabe bearbeiten](#)
- [Zahlen- und Zeitformate](#)

- [*Inhaltsverzeichnis*](#)